

Degasin[®] (Дегазин) е медицинско изделие, което подобрява чревния и коремен комфорт при хора, страдащи от стомашно-чревни проблеми, свързани с образуване на газове: подуване, флатуленция и напрежение в корема.

Характеристика: Degasin[®] съдържа симетикон. Подобрява чревния и коремен комфорт като предотвратява или намалява дискомфорта, свързан с повишено образуване на газове. Симетиконът е с научно доказан ефект за намаляване повърхностното напрежение на въздушните мехурчета, намиращи се в стомашно-чревния тракт:

- намалява газовете, подуването и флатуленцията (анти-пънообразуващ ефект)

- намалява газовите сенки в червата.

Начин на действие:

Симетиконът намалява повърхностното напрежение на въздушните мехурчета, намиращи се в стомашно-чревния тракт и води до тяхното обединяване в по-големи формации. По този начин спомага за намаляване на газовете, за разпръскване на газовите джобове (мехурчета) и освобождаване на съдържащата се в тях газ. Симетиконът не се абсорбира, нито метабализира от организма, елиминира се непроменен с фецеса. При приема меката капсулна обвивка се разпада и елиминира бързо в организма, като единствената ѝ роля е да достави активната съставка симетикон в стомашно-чревния тракт.

Предназначение:

Медицинското изделие Degasin[®] е предназначено за употреба от възрастни, с цел превенция или облекчаване на стомашно-чревния дискомфорт, дължащ се на повишено образуване на газове: подуване и флатуленция. Degasin[®] може да се използва и за подготовка преди диагностични изследвания в коремната кухина (ендоскопия, радиография, ултразвуково изследване).

Инструкции за прием:

При стомашно-чревни проблеми: 1 - 2 капсули след всяко основно хранене, приети с голяма чаша вода. Капсулите са предназначени за орален прием. След приема външната обвивка на капсулите се разпада и по този начин симетиконът навлиза в стомашно-чревния тракт. Максималната продължителност на терапията не трябва да бъде повече от 30 последователни дни.

Състав: симетикон 280 mg. Мека капсулна обвивка: телешки желатин, глицерол, пречиствена вода, титаниев диоксид (E171), сънет йелоу FCF (E110), азорубин (E122).

Приметъ за Degasin[®] капсули не се препоръчва:

- ако сте алергични към симетикон или към някоя от другите съставки на продукта;
- в случай на съмнение или наличие на перфорация или обструкция в стомашно-чревния тракт;
- при деца и бременни жени.

Предупреждения:

Едновременният прием на левотироксин и симетикон може да доведе до намаляване на ефикасността на левотироксин и по този начин може да доведе до понижаване функцията на щитовидната жлеза.

Медицинското изделие Degasin[®] може да се използва от деца и бременни, тъй като не съдържа захар.

Възможни нежелани странични ефекти:

Не са известни нежелани странични ефекти при приема на симетикон.

Ако забележите някакви странични ефекти, моля информирайте производителя на изделието.

При подготовка за диагностично изследване: следвайте препоръките на Вашия лекар.

Само за възрастни. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Последна ревизия: Януари 2017

 Walmark, a.s., Oldřichovice 44,
739 61 Třinec, Czech Republic, www.walmark.eu

Дистрибутор: DH-norm s.r.o., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec,
Czech Republic, www.dhnorm.eu

Вносител: Валмарк България ЕООД, адрес: София 1111,
бул.Шипченски проход 9; тел.: 02/9020 90 65;
www.walmark.bg

CE 2265

 ЛОТ	Партиден номер		Срок на годност
	Само за еднократна употреба		Производител
	Да не се използва, в случай че опаковката е повредена.		Допустима температура на съхранение (5-25°C)
	CE марка за "Европейско съответствие"		Прочетете инструкциите за употреба.
	Продуктът или неговата опаковка да не се изхвърля неконтролирано в околната среда.		Внимание, прочетете приложената документация.