



Спрей за нос с CAPTOMUCIL®

3+

Леко хипертоничен разтвор. Подходящ за профилактика и поддържане в случай на възпалителни процеси като ринит, синусит и алергичен ринит. Стимулира бързото и ефективно отстраняване на натрупания мукус.

1. Характеристики, състав и предназначение на медицинското изделие

Спреят за нос с CAPTOMUCIL® е подходящ при лечение на респираторни заболявания, при които повишената секреция на мукус е клинично усложнение – като например настинка, ринит, които могат да преминат в остър или хроничен риносинусит и алергичен ринит.

1.1 Механизъм на действие

CAPTOMUCIL® стимулира бързото и ефективно отвеждане на мукуса чрез намаляване на вискозитетата му.

Муцинът е естествен физиологичен компонент на някои секрети при хората. По време на респираторни инфекции обаче, продуцирането му става прекомерно, което прави мукуса твърде лепкав и труден за отделяне. Това причинява запушване на назалните синуси.

CAPTOMUCIL® притежава свойството да разрушава вискозния мукозен слой като така улеснява отделянето на натрупаните секрети. Специално изследване, проведено от производителя сочи, че деконгестантният ефект на CAPTOMUCIL® се проявява до 30 секунди.*

1.2 Състав

CAPTOMUCIL®, вода, натриев захарин, натриев хлорид, аромат мента, декспантенол, натриев метилпарахидроксибензоат.

2. Опаковка

Бутилка 20 ml

3. Дозировка и начин на приложение

Деца от 3 до 6 години: 1 впръскване в ноздра, до 2 пъти на ден.

Възрастни и деца над 6 години: по 1-2 впръсквания в ноздра, до 4 пъти на ден.

При деца от 3 до 12 години е препоръчително да използвате продукта след консултация с лекар или фармацевт.

4. Нежелани реакции

В дози, нужни за постигане на терапевтичен ефект, проява на нежелани реакции не е установена освен в случаи на индивидуална непоносимост.

Ако не почувствате облекчение на симптомите след 5 до 7 дни употреба на продукта, се консултирайте с лекар.

5. Взаимодействие с хранителни добавки и лекарствени продукти

Не е известно наличието на взаимодействия между съставките на спреят за нос с CAPTOMUCIL® с хранителни добавки или лекарствени продукти.

Като общо правило обаче, е препоръчително да прилагате продукта с CAPTOMUCIL® поне 1 час преди или след употребата на лекарства за назално

приложение. В случай на съпътстваща терапия с лекарства, се консултирайте с вашия лекар преди да използвате този продукт.

6. Съхранение

Да се съхранява на сухо място, далече от източници на висока температура и светлина.

Да не се използва при нарушена цялост на опаковката.

Да се пази на място, недостъпно за малки деца.

Да се съхранява при температура между 15° и 25° C.

7. Предупреждения и предпазни мерки

Да не се прилага при деца под 3 годишна възраст.

В случай на **бременност и кърмене**, е препоръчително да използвате продукта след консултация с лекар или фармацевт.

Да не се превишава препоръчаната доза.

Да не се използва в продължение на повече от 30 последователни дни.

Да не се използва при наличие на непоносимост към продукта. Да не се използва при наличие на известна свръхчувствителност към някоя от съставките.

Във всеки случай на неочаквани нежелани ефекти, прекратете употребата и се консултирайте с лекар.

Може да изпитате леко щипещо усещане по време на прилагането или за кратко време след това.

След употреба, изпакнете накрайника с топла вода и подсушете със салфетка.

8. Срок на годност

Да не се използва след изтичане на срока на годност, посочен на опаковката. Срокът на годност е валиден само, когато не е нарушена цялостта на опаковката.

Не използвайте продукта ако е минал един месец от отварянето.

9. Правила за изхвърляне

Изделията с изтекъл срок на годност трябва да бъдат унищожавани съгласно местните разпоредби и законодателни правила. Продуктът или неговата опаковка не трябва да се изхвърлят в околната среда.

*in vitro изследване, проведено в университета Мюнстер.

Последен преглед на листовката: Февруари 2020



SIIT Srl, Via Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI), ИТАЛИЯ

Дистрибутор: „СТАДА България“ ЕООД
София 1407, ул. Атанас Дуков 29, Рейнбоу Плаза,
ет. 5, тел: 02/920 90 65; www.club-zdrave.bg;
www.sinulan.bg

W 13932/L/03/BUL



0426

15°C

25°C

