

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Листовка - Приложение 2

№ Рег. №

9600051

КОКУЛИН, таблетки
COCCULINE, tablets

Разрешение №

18716

26. 06. 2012

Хомеопатичен лекарствен продукт

Разрешение №

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява **КОКУЛИН, таблетки**, и за какво се използва?
2. Преди да приемете **КОКУЛИН, таблетки**
3. Как да приемате **КОКУЛИН, таблетки**?
4. Възможните нежелани реакции
5. Как да съхранявате **КОКУЛИН, таблетки**?
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОКУЛИН, таблетки, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

КОКУЛИН, таблетки, е хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за профилактика и лечение на прилошаване при пътуване: морска болест, въздушна болест, прилошаване в кола.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ КОКУЛИН, таблетки:

Не приемайте КОКУЛИН, таблетки:

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на КОКУЛИН, таблетки.

Обърнете специално внимание при употребата на КОКУЛИН, таблетки:

Ако вашият лекар ви е информирал, че имате непоносимост към някои видове захари, свържете се с него преди да приемете това лекарство.

Употреба на други лекарства

Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.



Прием на КОКУЛИН, таблетки, с храни и напитки

Този лекарствен продукт трябва да се приема между храненията.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на КОКУЛИН, таблетки

Списък на помощните вещества с доказан ефект: лактоза, захароза.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КОКУЛИН, таблетки?

Перорално приложение.

Възрастни и деца:

- Профилактично: по 2 таблетки 3 пъти дневно в деня преди пътуването и в деня на пътуването.
- С лечебна цел: по 2 таблетки на всеки час при появяване на симптомите. Приемът се повтаря при нужда.

Таблетките се държат в устата до пълното им разтваряне.

Деца под 6 години: таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием.

Ако сте приели повече от необходимата доза КОКУЛИН, таблетки:

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете КОКУЛИН, таблетки:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на КОКУЛИН, таблетки:

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля, попитайте вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, КОКУЛИН, таблетки, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не са наблюдавани нежелани реакции.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани лекарствени реакции, моля уведомете вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КОКУЛИН, таблетки?

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.



Не използвайте КОКУЛИН, таблетки, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа КОКУЛИН, таблетки?

За 1 таблетка от 150 mg
Активните вещества са :

Cocculus indicus 4 CH.....	0.375 mg
Nux vomica 4 CH.....	0.375 mg
Tabacum 4 CH.....	0.375 mg
Petroleum 4 CH.....	0.375 mg

Другите съставки са :
лактоза, захароза, магнезиев стеарат.

Как изглежда КОКУЛИН, таблетки, и какво съдържа опаковката?

Таблетка от 150 mg.
Кутия, съдържаща 30 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
Франция

Производител

BOIRON
2, avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Франция

Дата на последно одобрение на листовката: Април 2012г.

