

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Sinupret® forte coated tablets Синупрет форте обвити таблетки

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като съдържа важна информация.

Вас информација. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Към Рег. № 290 570 36

Разрешение № /.....

IM 46646 23-11-2012

Състав:

Една обвита таблетка съдържа:

Активни вещества:

Gentianae radix (Тинтява, корен) pulv.	12 mg
Primulae, flos cum calycibus, (Иглица, цвет с чашка) pulv.	36 mg
Rumicis herba, (Киселец, стрък) pulv.	36 mg
Sambuci flos, (Черен бъз, цвет) pulv.	36 mg
Verbenaе herba, (Върбинка, стрък) pulv.	36 mg

Помощни вещества: Еудражит Е 12.5; желатина; течна глюкоза; картофено нишесте; лактозаmonoхидрат; царевично нишесте; декстрин; магнезиев оксид, лек; воськ, калциев карбонат, натриев карбонат, безводен; повидон K25; рициново масло, рафинирано; захароза; шеллак; силициев диоксид; колоиден, безводен; сорбитол; стеаринова киселина; талк; титанов диоксид Е171; оцветители: Е 104, Е 132.

Какво представлява Синупрет форте?

Обвити таблетки

Опаковки съдържащи 20, 50 или 100 обвити таблетки и болнични опаковки по 500 (10 блистера x 50) обвити таблетки.

Синупрет форте е растителен лекарствен продукт, който се понася добре и има муколитичен и противовъзпалителен ефект. Лечебните растения, съдържащи се в Синупрет форте обвити таблетки и противовъзпалителните вещества от цвет от иглица с чашка, стрък от киселец и цвет от бъз редуцират набъбването на мукозните мембрани и улесняват прочистването на носа и изхвърлянето и изкашлянето на секретите от горните дихателни пътища. По този начин подпомагат възстановяването на мукозните тъкани. Главоболието, което е резултат на остри и хронични възпаления на параназалните синуси (синузити) и често е придружено с хрема, скоро стихва.

За какво се използва Синупрет форте обвити таблетки?

Синупрет форте обвити таблетки се използва за лечение на остри и хронични възпаления на параназалните синуси и дихателните пътища, както и като допълнително средство при антибиотично лечение на тези заболявания.



Кога не трябва да приемате или използвате Синупрет форте?

Синупрет форте не трябва да се приема в случаи на свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Подходящата доза за деца все още не е точно установена и затова Синупрет форте обвити таблетки не трябва да се приемат от деца под 12 годишна възраст.

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употреба на Синупрет форте?

Ако симтомите продължат повече от 7-14 дни или се повтарят периодично, консултирайте се с Вашия лекар.

Какво трябва да имате предвид ако сте бременна или кърмите?

Както всички лекарства Синупрет форте може да се прилага по време на бременност и кърмене само след консултация с лекар.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини:

Синупрет форте няма влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Специални предупреждения:

Този лекарствен продукт съдържа глюкоза, лактоза, захароза и сорбитол. Ако Вашият лекар Ви е уведомил, че имате непоносимост към някои захари, преди да приемете този лекарствен продукт, свържете се с Вашия лекар.

1 обвита таблетка Синупрет форте съдържа 41,6 % въглехидрати и 0,1 % сорбитол.

1 обвита таблетка Синупрет форте съдържа средно 0,03 хлебни единици (CEU).

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Синупрет форте обвити таблетки или могат да бъдат повлияни?

Няма взаимодействия с други лекарства или с храни.

Как можете да използвате Синупрет форте обвити таблетки?

Ако не е предписано друго от Вашия лекар, приемайте Синупрет форте, както е описано по-долу. Моля, следвайте посочената дозировка, тъй като в противен случай Синупрет форте обвити таблетки могат да не бъдат напълно ефективни.

Колко често и колко Синупрет форте обвити таблетки можете да приемате?

Възрастни и деца над 12 години: 1 обвита таблетка 3 пъти дневно.

Как и кога трябва да приемате Синупрет форте обвити таблетки?

Гълтнете обвитата таблетката, без да я дъвчете, ако желаете о маќо течност.

Колко дълго трябва да приемате Синупрет форте обвити таблетки?

Ако не е предписано друго: 7 - 14 дни.



Какво трябва да направите ако сте приели по-голямо количество Синупрет форте?

Ако сте приели по-голямо количество Синупрет форте обвити таблетки, повече от колкото е допустимо да се приеме, моля уведомете Вашия лекар. Вашият лекар ще реши дали е необходимо да предприемете някакви действия. Възможно е нежеланите реакции, изброени по-долу да се усилят.

Какви нежелани реакции може да предизвика Синупрет форте?

Стомашни оплаквания (като стомашна болка, повръщане) са редки.
Рядко се съобщава за реакции на свръхчувствителност (екзантема, обрив, сърбеж, ангиоедем, оток на лицето и задух).

Ако се прояви някоя от тези реакции лечението със Синупрет форте обвити таблетки трябва да се преустанови и пациента трябва да се консултира с лекар.
При първи прояви на реакция на свръхчувствителност Синупрет форте обвити таблетки не трябва отново да се приемат.

Ако се наблюдават някакви нежелани лекарствени реакции, които не са описани в тази листовка, моля информирайте лекуващия лекар или фармацевт.

Условия на съхранение на Синупрет форте обвити таблетки:

Да се съхранява при температура под 30°C.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност:

Срокът на годност е 3 (три) години.
Да не се използва след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката!

Притежател на разрешението за употреба и производител:

BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
92318 Neumarkt/ Германия

Медицинско представителство в България:
Бионорика България ЕООД
София 1000, бул. Христо Ботев № 12, ет.1
Тел. 0885189691

Дата на последно одобрение на листовката
Юли 2009

