

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВИШНЕВСКИ®
маз

WISHNEVSKY®
ointment

Бисмутов трибромфенол и Хвойнов катран (*Bismuth Tribromophenate, Juniper Tar*)

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1. Какво представлява ВИШНЕВСКИ® маз и за какво се използва
2. Преди да използвате ВИШНЕВСКИ® маз
3. Как да използвате ВИШНЕВСКИ® маз
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ВИШНЕВСКИ® маз
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

| | |
|--|---------------|
| ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА | |
| Листовка - Приложение 2 | |
| Кл. Рег. № | 9900061 |
| Разрешение № | RB/MK/M-44970 |
| Одобрение № | 01-02-2019 |

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИШНЕВСКИ® МАЗ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Как действа ВИШНЕВСКИ® маз?

Приложен върху кожата, продуктът WISHNEVSKY® оказва антисептичен, анестетичен и противовъзпалителен ефект, способства отделянето на некротичните материи, ускорява регенерацията на тъканите, гранулацията и епитализацията на раните.

Какво лекува ВИШНЕВСКИ® маз?

При лечение на гнойно-възпалителни процеси от различен произход, гнойни рани, варикозни язви, декубитални и диабетични рани, диабетично стъпало, флебити, тромбофлебити

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВИШНЕВСКИ® МАЗ

Не използвайте ВИШНЕВСКИ® маз:

- ако сте свръхчувствителни към Бисмутов трибромфенол, Хвойнов катран или към някое от помощните вещества на продукта.

Обърнете специално внимание при употребата на ВИШНЕВСКИ® маз:

Не трябва да се нанася върху лигавици, устна кухина, очи.

Взаимодействие с други лекарства:

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.



При външно приложение на WISHNEVSKY® не са известни взаимодействия с други лекарства.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

При провеждане на лечение с лекарствения продукт WISHNEVSKY® не са установени нежелани лекарствени реакции.

Шофиране и работа с машини

Употребата на продукта не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВИШНЕВСКИ® МАЗ

Прилага се върху кожата.

При варикозни язви, диабетични рани, флебити, тромбофлебита – марлена превръзка, напоена с продукта се поставя върху болния участък, а върху нея се поставя полиетиленово фолио. Компресът се сменя 1-2 пъти седмично, а при гнойно-възпалителни процеси, превръзката се сменя в зависимост от гнойната секреция.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ВИШНЕВСКИ® маз:

В някои случаи, при продължителна употреба е възможна локална реакция със зачервяване на кожата, парене, възпаление и оток, при което лечението се преустановява до отминаване на ефекта.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, WISHNEVSKY® може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При провеждане на лечение с лекарствения продукт WISHNEVSKY® не са установени нежелани лекарствени реакции, освен в редки случаи на алергични дерматити, причинени от някоя от съставките.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. "Дамян Груев" № 8, 1303 София, Тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВИШНЕВСКИ® МАЗ

При температура под 25°C, на сухо и защитено от светлина място.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност:

2 години.

Преди употреба погледнете датата на изтичане на срока на годност, която е отпечатана върху опаковката



Лекарственият продукт да не се използва след датата на изтичане срока на годност, посочена върху опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ВИШНЕВСКИ® маз?

1 g маз съдържа като активни вещества 30 mg Бисмутов трибромфенол и 30 mg Хвойнов катран и като помощни вещества Силициев диоксид, колоиден безводен и Рициново масло, студено пресовано.

Как изглежда ВИШНЕВСКИ® маз и какво съдържа опаковката?

ВИШНЕВСКИ® е полутвърда мазилкоподобна хомогенна маса, със светлокафяв до кафяв цвят и специфичен мирис, в алуминиева туба по 40 g или 75 g, с вътрешно лаково покритие, поставена в индивидуална картонена кутия.

Производител

ВЕТПРОМ АД

2400 гр. Радомир, България, ул. "Отец Паисий" №26

тел.: +35924519300

e-mail: office@vpharma.bg

Притежател на разрешението за употреба

ДАНСОН-БГ ООД, 2400 гр. Радомир, България, ул. "Отец Паисий" №26

тел.: +35924519300

e-mail: office@danhson.bg

Дата на последна редакция на листовката: 11/2018 г.

